

FLUKE®

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fk@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Счетчик частиц Fluke 985



Посмотрите на качество воздуха в помещении по-новому.

Новый счетчик частиц Fluke 985 - лучший выбор для профессионалов по системам обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). В любой работе - от проверки фильтров до фундаментальных исследований качества воздуха в помещении - счётчик частиц Fluke 985 предоставляет портативное решение для определения концентрации взвешенных в воздухе частиц. Fluke 985 можно использовать для немедленного реагирования на жалобы обитателей или как часть комплексной программы профилактического обслуживания.

С помощью Fluke 985 можно:

- Измерять эффективность фильтров
- Наблюдать за промышленными помещениями с особо чистой атмосферой
- Предусматривать уровень качества воздуха в помещении и конфиденциально работать со специалистами по этому вопросу.
- Определять источники частиц для ремедиации
- Отчитываться перед клиентами по эффективности восстановительных работ
- Вести дополнительную работу по демонстрации необходимости обслуживания и восстановительных работ

Большой экран, интуитивно понятные значки интерфейса и экранное представление данных - Fluke 985 позволяет пользователям проводить больше измерений быстро, с меньшими затратами времени на переход между экранами для получения данных. Fluke 985 - легкий и простой в использовании прибор с удобными возможностями экспорта при помощи USB-кабеля и флэш-накопителя - удобно просматривать и анализировать данные в любом месте и в любое время.

Более простая и точная оценка качества воздуха.

- **Шесть каналов, диапазон размера частиц 0,3—10 мкм:** Гарантия точности измерений даже на критически важных объектах с требованиями по сертификации ISO Class 5 – 9
- **Сверхлегкая и эргономичная конструкция:** Обеспечивается удобство работы с использованием одной руки в ограниченных пространствах для снижения усталости оператора
- **Большой ресурс элементов питания:** Одного комплекта элементов питания хватает на десять часов стандартной работы устройства
- **Большой цветной дисплей 3,5" QVGC:** Простота перемещения по меню прибора и чтения показаний благодаря интуитивно понятным значкам и возможности отображения больших шрифтов
- **Хранения 10000 записей:** Быстрей доступ к данным журнала
- **Экранное представление данных:** По выбору пользователя данные можно просматривать в традиционном табличном виде или в виде графика
- **Персонализированная настройка:** Возможность настройки параметров дисплея, способов пробоотбора и параметров сигнализации счетчика проб
- **Варианты экспорта данных:** Загрузка данных на ПК с использованием USB-накопителя, USB-кабеля или Ethernet-соединения. Не требуется специального ПО для загрузки или просмотра данных
- **Управление паролями:** Подтверждение безопасности, если требуется
- **База для зарядки по USB/Ethernet:** Устройство всегда готово к работе

Измеренные характеристики	
Каналы	0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм
Скорость потока	2,83 л/мин (0,1 кубических футов в минуту)
Источник света	775—795 нм, 90 мВт, лазер класса 3В
Режимы подсчета	Прямой подсчет, #/м3, #/фут3, #/л в накопительном или дифференциальном режимах
Коэффициент подсчета	50 % при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм (согласно ISO 21501)
Нулевой счетчик	1 единица/5 минут (JIS B9921)
Пределы концентрации	10 % на 4000000 частиц в кв.фут. (согласно ISO 21501)
Объем памяти	10000 записей (буфер с циклическим обращением)
Сигналы тревоги	Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика
Время задержки	От 0 до 24 часов
Вход пробы	Изокинетическая проба
Безопасность	Управление с помощью пароля администратора (опционально)
Режим обмена данными	USB или Ethernet
Габариты (Д x Ш x В), см	27,2 x 9,9 x 5,3
Вес	0,68 кг
Питание, сетевой адаптер	100—240 В перем. тока, 12 В пост . тока, 2,5 А
Аккумулятор	Li-ion 7,4 В 2600 мАч; 10 ч. стандартного использования (5 ч. непрерывных измерений) / 3,5 ч.
Калибровка	Частицы PSL в воздухе (в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США))
Рабочие условия	10 - 40 °C / < 95 % отн. влажности без конденсации

Условия хранения	от -10 до 50 °C / < 98 % отн. влажности без конденсации
Гарантия	Один год
Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки	База для удобной зарядки по USB и Ethernet, кабель ENET CAT5E (2 м), кабель USB-A-MINI-B (2 м), блок питания 12 В пост. тока, входной фильтр нулевого счетчика, адаптер фильтра, защитная крышка впуска образца, жесткий футляр, краткое руководство по эксплуатации и руководство пользователя на компакт-диске Счетчик частиц Счетчик частиц для контроля качества воздуха в помещении Fluke 985 Счетчик частиц, качество воздуха в помещениях, качество воздуха ОВКВ Счетчик частиц от Fluke для тестирования и анализа качества воздуха в помещениях

Модель Название	Описание
Fluke 985	Комплект поставки счетчика частиц: <ul style="list-style-type: none"> • Руководство по началу работы и руководство пользователя на компакт-диске • База для зарядки и связи с компьютером по интерфейсам USB и Ethernet • Кабель ENET CAT5E (2 м) • Кабель USA-A to MINI-B (2 м) • Блок питания 12 В пост. тока • Фильтр нулевого счетчика • Адаптер фильтра • Защитная крышка впуска образца • Твердый футляр

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru